


# Container Lagerung Sterilgut EL




**Inhaltsliste Schränke**

**Art.-Nr. 604992**

## Mobile Instrumentenaufbereitung

**Sterilisationsmodul EinsLaz 72/180**



## Inhalt

Inhalt.....	3
Übersicht Teileboxen EinsLaz.....	5
Schrank A .....	6
Schrank B .....	14
Schrank C .....	20
Schrank D .....	24
Schrank E .....	30
Schrank F .....	33
Schrank G.....	36
Schrank H.....	44
Schrank I .....	50

## Abkürzungen

Abkürzung	Erläuterung
CLS	Container Lagerung Sterilgut
CSE	Einheit von Containerraummodul und Geräten
CST	Container Sterilisation 2x4 StE
CTZ	Container Transport Zubehör
EL	Einsatzlazarett
SL	Sterilgut-Lagercontainer, = Container Lagerung Sterilgut

**Die Stufe in der letzten Spalte bedeutet**

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
Container Lagerung Sterilgut transportfertig gepackt				1
im Lieferumfang von Stufe 1 enthaltene Teile				2
im Lieferumfang von Stufe 2 enthaltene Teile				3
im Lieferumfang von Stufe 3 enthaltene Teile				4
im Lieferumfang von Stufe 4 enthaltene Teile				5






**In diesem Container befinden sich u.a. Komponenten aus Sätzen mit folgender Bezeichnung**





Bezeichnung	Art. Nr.	CST	CLS	CTZ
		Technik- raum	Reiner Bereich	
Satz Verbindungsschläuche Wassermanagement	604062	•		•
Satz Befestigungsgurte	604064	•	•	•
Satz Kantenschutzprofile	604065	•	•	•
Satz Verzurrrahmen/ Verzurrlisten	604066	•	•	•
Satz Befestigungsschrauben Verzurrrahmen	604067	•	•	•
Teilebox Abdeckkappen Kunststoff	604068	•	•	•
Satz Belüftungsschläuche weiß	604070			•
Satz Deckenleuchten (Kiste mit 5, 7, 8 Lampen)	604071	•		•
Satz Anschluss Abluftkanal ULK im CSE	604072			•
Satz Ver- und Entsorgungsleitungen CST	604094	•		•
Satz Abluft Miele	604434			•
Satz Kabelkanäle	604115			•
Satz Kantenabdeckungen, magnetisch	604114			•
Satz Trennwand 3 RDG Reiner Bereich	605746			•



## Übersicht Teileboxen EinsLaz

Bezeichnung	wird transportiert in	Inhalt beim Transport	Inhalt bei aufgebautem Sterilisationsmodul	Art. Nr.
Kleinteilebox 1 Sterilgut-Lagerschränke L/B/H 270/180/45 mm	Schrank A Sterilgut-Lagercontainer	Schrauben für Fachböden 3 Abdeckkappen (Metall)	Abdeckkappen	605651
Kleinteilebox 2 Dichtungen/Fittinge CSE L/B/H 270/180/45 mm	Werkzeugbox Sterilgut-Lagercontainer		Inhalt unverändert	605652
Kleinteilebox 3 Dichtungen/Fittinge CST L/B/H 270/180/45 mm	Technikraum Container CST		Inhalt unverändert	605653
Kleinteilebox 4 Wanddurchführungen CRM L/B/H 270/180/45 mm	Gitterbox Frachtcontainer	Schrauben und Scheiben	Reserve	605654
Kleinteilebox 5 Schrauben Trennwand 3 RDG L/B/H 270/180/45 mm	Transportplatte im Frachtcontainer	Schrauben und Scheiben	Reserve	605655
Teilebox Abdeckkappen SL Sterilgut-Lagercontainer L/B/H 190/165/90 mm	Gitterbox im Frachtcontainer	Abdeckkappen Kunststoff DN 55 für Bodenelemente	Senkschrauben, Sechskantschrauben, Muttern, Scheiben	604068
Teilebox Abdeckkappen CST Technikraum L/B/H 190/165/90 mm	Gitterbox im Frachtcontainer	Abdeckkappen Kunststoff DN 55 für Bodenelemente, Schrauben der beiden T-Stücke und des Y-Stücks	Senkschrauben	606011
Teilebox Abdeckkappen CST reiner Bereich L/B/H 190/165/90 mm	Gitterbox im Frachtcontainer	Abdeckkappen Kunststoff DN 55 für Bodenelemente	Senkschrauben, Sechskantschrauben, Muttern, Scheiben	606012
Teilebox Schrauben Anschlussrahmen L/B/H 190/165/90 mm	Packtasche für Anschlussrahmen	Schrauben und Scheiben	Reserve	606834

**Schrank A**

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Edelstahl-Hochschrank 1030, staubgeschützt L/B/H 1030/640/2020 mm <b>VersNr. 6530-12-397-0792</b> komplett mit je 4 Einlegeböden breit	1	604331	1
	Einlegeboden Schrank breit EL L/B/H 977/540/30 mm  <i>Transportzustand:</i> • 3 Stk. Verwendung als Transportverriegelung, • 1 Stk. in Schrank I	4	604475	2
	Schaumteil A2 = Deckel für A1 L/B/H 604/578/60 mm  Schaumteil A1 L/B/H 604/578/90 mm	1 1	606275-A2 604567-A1	1 1
	EL Schaumteil Schrank A-KV-A3 L/B/H 604/680/134 mm  EL Schaumteil Schrank A-KI-A4 L/B/H 503/620/101 mm	1 1	609813-A3 609811-A4	1 1
	EL Schaumteil Schrank A-KW A5 L/B/H 578/320/50  EL Schaumteil Schrank A- KR A6 L/B/H 578/320/50	1 1	609812-A5 609814-A6	1 1



	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Schaumteil A8 = Deckel für A7 und A9 L/B/H 370/288/30 mm	2	604554-A8	1
	Schaumteil A7 L/B/H 370/288/780 mm	1	604556-A7	1
	Schaumteil A9 L/B/H 370/288/780 mm	1	604555-A9	1
	Zwischenboden Schrank, breit, HPL, L/B/H 980/578/10 mm	2	604439-A10	1
	Bodenauflage A18 L/B/H 970/578/10 mm	1	604612-A18	
	Schaumteil A12 = Deckel für A11 L/B/H 578/528/30 mm	1	604536-A12	1
	Schaumteil A11 L/B/H 578/528/380 mm	1	604535-A11	1
	Schaumteil A14 = Deckel für A13 L/B/H 578/445/30 mm	1	604552-A14	1
	Schaumteil A13 L/B/H 578/445/380 mm	1	604551-A13	1

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Schaumteil A16 = Deckel für A15 L/B/H 578/320/30 mm	3	604545-A16	1
	Schaumteil A15 L/B/H 578/320/270 mm	3	604544- A15	1
	Schaumteil A17 L/B/H 128/200/370 mm	2	604550-A17	1
	Druckluftanlage CLS Kompressor EKOM DK50 PLUS/M 230V/50Hz, L/B/H 460/460/690 mm	1 1	609663	1 2
	Transportsicherung Ekom DK50, kpl. Transportsicherung Profil Ekom DK50 rote Scheibe Transportsicherung Ekom DK50 Schraube Transportsicherung Ekom DK50	2 1 1 1	610108 610105 610106 610107	2 3 3 3
	Kondensatbehälter mit Magnethalter D/H 210/95 mm	1	609940	2

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Druckluftanlage CSE <b>VersNr. 4310-12-397-0687</b>	1	605661	1
	Druckluftkompressor 230VAC/50Hz, kpl., 2 Anschlüsse G 1/2"	1	605587	2
	Druckluftschlauch 1/4", DR2 - DR3, L 12,5 m	1	600798	2
	Flachdichtung Gylon blau D/d 18,5/10,5 mm	2	600310	3
	Ansaugfilter für Druckluftkompressor	1	606097	2
	Druckluftpistole mit Druckluftschlauch 1/4", DR4, L 3,0 m, Anschluss G 1/2"	1	605663	2
	Flachdichtung Gylon blau D/d 18,5/10,5 mm	1	600310	3
	Wandhalterung Druckluftpistole B/T/H 100/93/160 mm	1	604110	2
	Aufsätze Pistole, Wasser/ Luft	1	600153	2
	Grundplatte	1	600706	3
	1 Aufsatz für Katheder, Ventile	1	600707	3
	2 Aufsatz für Drainageschläuche	1	600708	3
	3 Aufsatz Brause für Fläschchen etc.	1	600709	3
	4 Aufsatz für Spritzen und Kanülen	1	600710	3
	5 Aufsatz für Mess- und Blutpipetten	1	600711	3
	6 Aufsatz für Spritzen und Kanülen	1	600712	3







	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	7 Aufsatz für Flaschen und Kolben	1	600713	3
	8 Aufsatz Wasserstrahlpumpe zum Absaugen aus Hohlräumen	1	600714	3
	Kaltlicht-Lupenleuchte kpl. 240V/50H L/B/H 280/240/950 mmz <b>VersNr. 6230-12-376-8047</b>	2	600579	2
	Kaltlicht- Lupenleuchte mit Lupe,	1	600039	2
	Ringleuchtstoffröhre 22 W	1	600038	1
	Tischklemme für Leuchte	1	600013	1
	Adapter kpl. für Leuchte	1	600460	1
	Arbeitsplatzleuchte mit Tischklemme komplett, 240V/50H L/B/H 200/330/900 mm z <b>VersNr. 6230-12-376-7966</b>	3	600750	2
	Arbeitsplatzleuchte OTE 209	1	600015	2
	Tischklemme für Leuchte	1	600013	2
	Aufladbarer Handscheinwerfer komplett mit Bereitschaftslicht-Schalteinrichtung B/T/H 105/120/330 mm  je 1x <ul style="list-style-type: none"><li>• Reinigungs- und Desinfektionsbereich</li><li>• Pack- und Steriliserbereich</li><li>• Technikraum</li></ul>	3	600537	1
	Netzanschlusskabel 240V/50Hz, mit Eurostecker 2polig	1	600704	2
	Wandhalterung mit 2 Magneten L/B/H 110/115/118 mm	1*)	600705	2
	Notbeleuchtung für Akkubetrieb L/B/H 266/175/76 mm	3	600378	1
	Kabel mit 2 Steckdosen Delta-Box, CEE-Stecker 16 A, Unreine Seite  <i>Unterverteilung UV3 - UV4 mit Anschlussleitung CEE-Stecker 16 A L1 = UV1 - UV3 = 8,0 m L2 = UV3 - UV4 = 2,7 m</i>	1	605607	1
	Klettband 50 mm / 0,2 m	2	603039	1





	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Kabel mit 3 Steckdosen Delta-Box, CEE-Stecker 16 A, Reine Seite  <i>Unterverteilung UV5 - UV7 mit Anschlussleitung CEE-Stecker 16 A L1 = Hauptverteiler - UV5 = 14,2 m L2 = UV5 - UV6 = 1,9 m L3 = UV6 - UV7 = 4,2 m</i>	1	605606	1
	Klettband 50 mm / 0,2 m	2	603039	1
	Netzkabel Prozess- dokumentationsystem UV8, L 14,2 m  <i>mit Stecker CEE 16 A 230 V (blau) und Flachstecker, 3-polig für 2 Tischsteckdose 3-fach, zusammengesteckt</i>	1	605608	1
	3-fach Tischsteckdose steckbar	2	606601	2
	Klettband 25 mm / 0,2 m	2	603375	1
	Steckerleiste 230 V, 3-fach L/B/H 165/55/40 mm Kabellänge 1,4 m	6	605686	1
	Steckdosenleiste 6-fach mit beleuchtetem Sicherheitsschalter L/B/H 330/55/45 mm	1	601842	1
	Kabeldurchführung Wandblende EinsLaz L/B/H 166/36/180 mm	1	605515	1
	Steckverbinder Alu L/B/H 100/24/3 mm	1	606094	1
	Verbindungsstück Kabelkanal B/T/H 55/40/120 mm	7	605508	1
	Abstandhalter Kabelkanal L/B/H 120/40/6 mm	60	605509	1
	Endstück Kabelkanal	3	606719	1


	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Wandhalterung Bgr. Arbeitsplatte klappbar, L/B/H 55/60/75 mm	4	606565	1
	Kleinteilebox 1 Sterilgut-Lagerschränke L/B/H 280/185/50 mm	1	605651	1
	Sechskantschraube Bund DIN6921, M6x16, A2	150	606810	2
	Abdeckschraube mit Scheibe und Mutter	3	606811	2
	Inhaltsliste Kleinteilebox 1 einlaminiert	1	606809	2
	Kleinteilebehälter transparent	1	603528	2
	Versorgungsöffnung B/T/H 260/60/410 mm	1	604807	1
	Rahmen kpl Versorgungsöffnung Reine Seite B/T/H 260/47/410 mm	1	604321	2
	Rahmen Versorgungsöffnung Unreine Seite B/T/H 260/35/410 mm	1	604324	2
	Schaumstoffhalter Kabeldurchführung L/B/H 180/28/12 mm	2	604325	2
	Schaumstoffhalter kpl. Kabeldurchführung L/B/H 180/28/30 mm	2	604327	2
	Befestigung Schaumstoffhalter D/L 8/30 mm	4	604329	2
	Moosgummiplatte Versorgungsöffnung Netzwerk L/B/H 188/45/25 mm	2	606851	2
	Moosgummiplatte Versorgungsöffnung Strom L/B/H 188/45/25 mm	2	606852	2
	Abdeckplatte Versorgungsöffnung L/B/H 260/226/8 mm	1	604330	2
	Senk-Schraube DIN965 M4x16 A2	16	602233	2
	Scheibe DIN125-5,3 A2	4	602463	2
	Zylinder-Schraube DIN912 M5x25 A2	4	50091094	2
	Sprechstelle 1 EinsLaz, 2 m Kabel L/B/H 90/35/200 mm <i>unreine Seite</i>	1	605615	1
	Sprechstelle 2 EinsLaz, 3 m Kabel L/B/H 90/35/200 mm <i>reine Seite</i>	1	605616	1


	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	ISDN-Verteiler 5-fach Steckbuchse mit Magnethalter auf Grundplatte L/B/H 180/60/50 mm	1	606065	1
	Verbindungsleitung Sprechanlage, 15,0 m, ISDN-Stecker und Rundstecker, 5-polig	1	605619	1
	Klettband 25 mm / 0,2 m	2	603375	1
	Telefon mit Wandhalterung, B/T/H 160/125/130 mm	1	600526	1
	Rauchmelder mit Haftmagnet D/H 110/52 mm	4	606071	2
	Batterie 9 V E-Block, Alkaline	1	600006	1
	Durchlaufsiegelgerät im Transportkoffer EL  <i>Inhalt siehe Inhaltsliste Transportkoffer Durchlaufsiegelgerät</i>	1	606821	1


**Schrank B**


	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Edelstahl-Hochschrank 1030, staubgeschützt L/B/H 1030/640/2020 mm <b>VersNr. 6530-12-397-0792</b> komplett mit je 4 Einlegeböden breit	1	604331	1
	Einlegeboden Schrank breit EL L/B/H 977/540/30 mm  <i>Transportzustand:</i> • 3 Stk. Verwendung als Transportverriegelung, • 1 Stk. in Schrank I	4	604475	2
	Schaumteil B1 L/B/H 686/578/150 mm	1	604594-B1	1
	Schaumteil B3 = Deckel für B2 L/B/H 720/178/30 mm	2	604574-B3	1
	Schaumteil B2 L/B/H 720/178/272 mm	2	604247-B2	1
	Schaumteil B5 = Deckel für B4 L/B/H 560/400/250 mm	1	604578-B5	1
	Schaumteil B4 L/B/H 560/400/200 mm	1	604549-B4	1
	Schaumteil B7 = Deckel für B6 L/B/H 400/460/30 mm	1	604575-B7	1
	Schaumteil B6 L/B/H 400/160/564 mm	1	604246-B6	1

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
 B9  B8	Schaumteil B9 = Deckel für B8 L/B/H 648/578/20 mm	1	604214-B9	1
	Schaumkiste B8 L/B/H 648/578/494 mm	1	604521-B8	1
 B10	Schaumteil B10 L/B/H 578/130/860 mm	2	604573-B10	1
 B11	Schaumteil B11 B/T/H 60/578/650 mm	1	604613-B11	1
 B12	Schaumteil B12 L/B/H 578/326/130 mm	1	604593-B12	1






	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Schubladenblock 568-3 B/T/H 515/630/800 mm <b>VersNr. 6530-12-376-9755</b>	1	600146	1
	Schaumteil SB2 L/B/H 590/420/115 mm	2	606074-SB2	1
	Bürstenset manuelle Vorreinigung	1	604102	1
	Microbürste Flex 50 cm 1,0 bis 1,4 mm	1	600246	2
	Microbürste Flex 30 cm 1,0 bis 1,4 mm	1	600245	2
	Microbürste Flex 50 cm 3,4 bis 4,4 mm	1	600244	2
	Ersatzbürsten 3er Set	1	600243	2
	Innenbürste 50 cm 5,0-6,0 mm	1	600242	2
	Innenbürste 50 cm 8,0-10,0 mm	1	600241	2
	Innenbürste für Kanülen 12 cm 2,3 – 3,2 mm	1	600240	2
	Außenbürste mit Griff hart	1	600239	2
	Außenbürste mit Griff weich	1	600238	2
	Außenbürste mit Griff soft	1	600237	2
	Plexiglasspiegel hp-med.com B/H/T 520/320/15 mm inkl. Magnete	1	600394	1
	Rettungswegschild, magnetisch, lang nachleuchtend L/B/H 148/298/1 mm	6	601045	1
	Flucht- und Rettungsplan Sterilisationsmodul EinsLaz einlaminiert A3, Ausgabestand 01/2020 Set bestehend aus 4 Stk. L/B/H 420/304/1 mm	1	604431	1








	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
 Zugang nur für Berechtigte	Hinweisschild, magnetisch: Zugang nur für Berechtigte L/B/H 320/364/1 mm	2	601093	1
	Mini-Wetterstation digital, kpl. L/B/H 180/33/90 mm	1	601724	1
	Batterie LR3 1,5V Micro D/L 11/4 mm	2	600003	2
	Ausbrühsieb groß Ø 77 mm	1	600016	1
	Ausbrühsieb klein Ø 51 mm	1	600017	1
	Leitwertmessgerät EC Testr. L/B/H 170/45/30 mm	1	601347	1
	Batterie 1,5V, Typ LR44 D 11,5 mm / H 5,2 mm;	1	601349	2
	Messer mit Wandhalterung, inkl. Magnet L/B/H 190/40/55 mm	4	600757	1
	Verbandkasten DIN 13157 L/B/H 260/160/70 mm	1	600494	1
	Schaumteil SB3 L/B/H 590/420/115 mm	1	606073-SB3	1
	Blindkappe, NW 125 Miele Abluftkanal D/H 140/15 mm	1	600756	1

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Aktivkohlekerze 10" mit Gewebe 5 µm BB	1	609685	1
	Filterkerze 10" 5 µm BB	1	609686	1
	O-Ring für 10"-/20" Filtergehäuse Typ BB	2	609687	1
	Kleiderhaken 2-fach	6	600799	2
	Haftmagnete (Reserve) L/B/H 40/25/15 mm	10	600251	1
	Wandhalterung Thermostat inkl. Magnete B/T/H 130/46/52 mm	4	601038	1
	Schutzbrille EN 166, EN 170 mit UV-Schutz L/B/H 180/70/80 mm	1	601723	1
	Nass- und Trockensauger KÄRCHER NT 35/1 B/T/H 380/530/600 mm	1	605137	1
	Saugschlauch 2,5 m	1	605675	2
	Saugrohr Metall 0,5 m	2	605676	2
	Nass-/ Trockenbodendüse 300 mm	1	605677	2
	Fugendüse	1	605678	2
	Flachfaltenfilter Papier	1	605679	2

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Spender Desinfektion mit Haftmagneten B/T/H 82/245/290 mm	3	600413	1
	Behälter 500 ml für Spender Art. Nr. 600413 L/B/H 75/60/160 mm	3	600276	2
	Montage-Schablone Abluftkanal ULK L/B/H 230/120/25 mm	1	600808	1
	Dichtungsgummi Abluft ULK L/B/H 200/200/10 mm	3	600736	1
	E 701-4 Wagen leer TA mit 4 Ebenen B/H/T 530/600/461 mm	1	600339	1
	Stehhilfe gekürzt, H = 570 mm <b>VersNr. 7105-12-376-9934</b>	3	600459	1
	Klappgestell L/B/H 1110/500/90 mm	1	605680	2
	Sitz L/B/H 400/370/140 mm	1	605681	2
	Klettband 50 mm / 3,75 m	1	605950	1

**Schrank C**








	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Edelstahl-Hochschrank 1030, staubgeschützt L/B/H 1030/640/2020 mm <b>VersNr. 6530-12-397-0792</b> komplett mit je 4 Einlegeböden breit	1	604331	1
	Einlegeboden Schrank breit EL B/T/H 977/540/30 mm  <i>Transportzustand:</i> • 3 Stk. Verwendung als Transportverriegelung, • 1 Stk. in Schrank I (siehe Packanleitung Schränke CLS)	4	604475	2
	Schaumteil C4 = Deckel für C1, C2, C3  L/B/H 648/578/30 mm	4	604214-C4	1
	Schaumkiste C1  L/B/H 648/578/494	1	604521-C1	1
	Schaumkiste C2  L/B/H 648/578/474 mm	2	604522-C2	1








	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Schaumkiste C3 L/B/H 648/578/429 mm	1	604523-C3	1
 	Schaumteil C5 L/B/H 580/325/100 mm	2	604467-C5	1
 	Schaumteil C6 L/B/H 578/323/100 mm	2	604452-C6	1
 	Schaumteil C8 = Deckel für C7 L/B/H 578/322/30 mm  Schaumteil C7 L/B/H 570/322/195 mm	1 1	604547-C8 604546-C7	1 1
	E 775-2 Wagen leer TA B/T/H 530/600/400 mm	1	600336	1



	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	E 730 Einsatz für 20 OP-Schuhe B/H/T 480/560/300 mm	2	600337	1
	Klettband 50 mm / 0,2 m	4	603039	1
	E 710/1 Wagen für 4 DIN-Container B/T/H 530/600/450 mm	2	600338	2
	E 701-4 Wagen leer TA mit 4 Ebenen B/H/T 530/600/461 mm	1	600339	1
	Fachboden, 1000/240 mm  L/B/H 1000/240/50 mm  <ul style="list-style-type: none"> <li>12 Stück gehören zu Auskühlregal 3-teilig (Art.-Nr. 600589)</li> <li>4 Stück gehören zu Auskühlregal 1-teilig (Art.-Nr. 604402)</li> </ul>	16	600585	1
	Rostauflage Alu, Norm 20 L/B/H 1000/538/49 mm  <ul style="list-style-type: none"> <li>7 Stk. gehören zu Auskühlregal Sterilisator 4 StE 604080</li> <li>1 Stk. als zusätzliche Rostauflage für Edelstahltisch MSE</li> </ul>	8	600143	1
	Klettband 50 mm / 1,4 m	4	606091	2
	Sterilgutkorb 1 StE  L/B/H 572/278/265 mm	2	600148	1

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Dokumentation Validierung (Ordner)  <i>im Lieferumfang enthalten:</i> Systemvalidierungsbericht MSE Gesamtsystem Systemvalidierungsbericht MSE RDG's Systemvalidierungsbericht MSE 65 TC Systemvalidierungsbericht EL ECO 300 HC	1	604092	1
	Systemvalidierungsbericht MSE Gesamtsystem	1	603802	2
	Systemvalidierungsbericht MSE RDG's	1	603803	2
	Systemvalidierungsbericht MSE 65 TC	1	603804	2
	Systemvalidierungsbericht EL ECO 300 HC	1	605723	2

**Schrank D**

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Edelstahl-Hochschrank 1030, staubgeschützt L/B/H 1030/640/2020 mm <b>VersNr. 6530-12-397-0792</b> komplett mit je 4 Einlegeböden breit	1	604331	1
	Einlegeboden Schrank breit EL B/T/H 977/540/30 mm  <i>Transportzustand:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 Stk. Verwendung als Transportverriegelung,</li><li>• 1 Stk. in Schrank I</li></ul>	4	604475	2
	Schaumteil D2 = Deckel für D1  L/B/H 648/578/30 mm	1	604214-D2	1
	Schaumkiste D1  L/B/H 648/578/429	1	604523-D1	1
	Schaumteil D3 L/B/H 578/323/100 mm	4	604452-D3	1
	Schaumteil D4 L/B/H 450/120/120 mm	2	604569-D4	1
	Schaumteil D5 L/B/H 450/205/120 mm	2	604558-D5	1

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Schaumteil D6 L/B/H 325/128/150 mm	2	604611-D6	1
				
	Schaumteil D7 L/B/H 578/322/390 mm	1	604597-D7	1
	Schaumteil D8 L/B/H 578/322/390 mm	1	604245-D8	1
	Schaumteil D9 = Deckel für D7 und D8 L/B/H 578/322/30 mm	2	604543-D9	1
	Schaumteil Schrank D10 L/B/H 450/325/270 mm	1	604609-D10	1
	Schaumteil D11 = Deckel für D10 L/B/H 450/325/30 mm	1	604610-D11	1





	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Schaumteil D12 L/B/H 970/578/190 mm	2	604607-D12	1
	Schaumteil D13 = Deckel für D12 L/B/H 970/578/40 mm	2	604608-D13	1
	E 775-2 Wagen leer TA B/T/H 530/600/400 mm	1	600336	1
	E 730 Einsatz für 20 OP-Schuhe B/H/T 480/560/300 mm	2	600337	1
	Klettband 50 mm / 0,2 m	4	603039	1
	Sterilgutkorb 1 StE L/B/H 572/278/265 mm	4	600148	1
	Ausgleichstisch Edelstahlfläche quer mit Lampenhalterungen L/B/H 1100/320/100 mm	1	605103	1
	Papierhandtuchspender H/B/T 355/275/130 mm	1	600525	1
	Schlüssel für Papierhandtuchspender	1	601465	2




	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Seitenteil Regalanlage B/T/H 40/330/1095 mm	6	600590	1
	4 Stück gehören zu Auskühlregal 3-teilig 600589 2 Stück gehören zu Auskühlregal 1-teilig 604402			
	Klettband 50 mm / 1,4 m	1	606091	1
	Diagonalverstrebung Regalanlage L/B/H 1280/25/10 mm	3	600591	4
	1 Stück gehört zu Auskühlregal 3-teilig 600589 1 Stück gehört zu Auskühlregal 1-teilig 604402 1 Stück gehört zu Auskühlregal 4 StE 604080			
	Tauchpumpe elektrisch, 230 V/ 50 Hz	1	600474	1
	Silikonschlauch rot, ½“, 3,0 m für Tauchpumpe, Anschluss G ¾“, mit einer losen Dichtung	1	600538	2
	Schlauch PVC transp., ½“, 4,0 m, Anschluss G ¾“ und G ½“ mit einer losen Dichtung	1	603733	2
	Klettband 50 mm / 0,2 m	2	603039	1
	Wandhalter mit Magneten, 20 Sicht- Tafeln	2	600842	1
	Adapterset Desinfektion CSE	1	606103	1
	Gewebeschlauch transp., 1/2", D2-W4 4,0 m	1	610121	2
	Gewebeschlauch transp., 1/2", VE18- T5.1D 7.0 m	1	610122	2
	Doppelnippel G1/2" Ms/Ni	1	602701	3
	Gewebeschlauch trans, 1/2" V1.5D-T5.1D, L 1,5 m	1	606473	2
	Flachdichtung D/d 29,5/19,55 mm, Silikon	1	603500	3
	Flachdichtung D/d 18/12 mm, Viton (FKM)	1	605177	3


	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Gewebeschläuch transp, 1/2" V7.3D-T5.1D, L2,5 m <i>im Lieferumfang enthalten:</i> Flachdichtung D/d 23,5/13,5x2mm Silikon Flachdichtung D/d/s 18/12/2,5 mm Viton (FKM)	1 1 1	610123 602953 605177	2 3 3
	Y-Stück Desinfektion CSE + CST G3/4", R1/2",a, R3/4" L/B/H 95/100/35 mm	1	606477	2
	Gewindeschutzkappe G 1/2" x 14, LDPE, rot	1	603184	2
	Gewindeschutzkappe G 3/4" x 14, LDPE, rot	1	603185	2
	Silikonschlauch rot, 1/2", VE27-B13, L 0,5 m	1	606352	2
	Doppelnippel Edelstahl R3/4", 1.4408 L 42 mm	3	601939	2
	Auffangbehälter für Überlauf Abwassertank 5 L L/B/H 185/150/320 mm	1	605740	1
	Adapter G1" Anschluss, Überlauf L/D 100/40 mm	1	609935	1
	Silikonschlauch rot, 3/4", 2,0 m 2x90° G 1", Überlauf	1	606101	1
	Klettband 50 mm / 0,2 m	1	603039	1

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Eimer, Kunststoff, rund 10 Liter mit Skalierung D/H 290/252 mm	1	600419	1
	Handschuhspender Bgr. Gr. S/M/L mit Magnethalter L/B/H 392/258/110 mm	2	606563	1
	Gewebeschlauch schwarz 1/2", 4A - V5.5 L 2,0 m	1	609960	1
	Gewebeschlauch schwarz 1/2", 1C aus - 5E L 2,0 m	1	609961	1
	Gewebeschlauch schwarz 1/2", 5A - 2C ein L 2,0 m	1	609962	1
	Gewebeschlauch schwarz 1/2", 2C aus - 6E L 2,0 m	1	609963	1
	Absperrventil V5.5 mit Schlauchadapter V5.5 -1C ein	1	607337	
	Heizkörper inkl. Magnete B/T/H 680/150/370 mm	2	600606	1
	Verlängerungskabel 230 V, L 2 m, weiß, Magnethalter	2	600607	1




**Schrank E**

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Edelstahl-Hochschrank 950, staubgeschützt L/T/H 950/640/2020 mm komplett mit je 4 Einlegeböden	1	609437	1
	Einlegeboden Schrank EL B/T/H 900/540/30 mm	5	609651	2
	EL Schrank E Bodenauflage L/B/H 900/575/10 mm	1	609819-E1	1
	EL Schaumteil Schrank E-Teil 3 L/B/H 890/578/100 mm	1	609817-E2	1
	EL Schrank E Bodenauflage 2 mit Griffmulden L/B/H 890/575/10 mm	2	609818-E3	1
	Würfel für Transport L/B/H 660/580/175 mm	1	610035-E3	1

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	EL Schaumteil Schrank E-Teil 2 L/B/H 890/578/320 mm	1	609816-E4	1
	EL Schaumteil Schrank E-Teil1 L/B/H 578/445/320 mm	2	609815-E5	1
	Hauptverteiler EL, 2 x 63 A, 1 x 32 A B/T/H 800/640/900 Schlüssel für Hauptverteiler Flügel-Mutter DIN315 M8 Ms Scheibe DIN125-8,4 Ms Fächerscheibe DIN6798 A8,2 A2 Betriebsanleitung Hauptverteiler  <i>Befindet sich in der Innenseite der Gerätetür.</i>	1 1 1 2 2 1	604082 600592 604171 604172 50086487 606038	1 2 2 2 2 2
	Schutzleiter 20 m, mit Ringöse D 10 mm Schutzleiter 5 m, mit Ringöse Ø 10 mm Erdungsschraube M8 x 50, inkl. Flügel-Mutter Klettband 50 mm / 0,2 m Klettband 25 mm / 0,75 m	1 1 2 2 1	600010 600011 600593 603039 603048	
	Sockelblende Elektroschrank L/B/H 790/35/97 mm	1	610147	

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
 	Unterverteilung UV1 mit Anschlussleitung L 18,5 m CEE-Stecker 32 A B/T/H 220/180/430 mm	1	604103	1
	Klettband 50 mm / 0,3 m	1	603040	
	Unterverteilung UV2 mit Anschlussleitung L 21,0 m CEE-Stecker 32 A B/T/H 220/180/430 mm	1	604104	1
	Klettband 50 mm / 0,3 m	1	603040	1
	Verlängerungskabel Schuko L 9,5 m mit Haftmagneten (Sterilgutlager)	2	600009	1
	Verlängerungskabel Schuko L 6,5 m mit Haftmagneten (reiner Bereich)	1	600054	1
	Verlängerungskabel Schuko L 4,0 m mit Haftmagneten (unreiner Bereich)	1	600055	1
	Verlängerungskabel Schuko 2,5 m mit Haftmagneten (Schleuse)	1	600056	1
	Klettband 25 mm / 0,2 m	4	603375	1
	Doppelfuß Edelstahltisch vorne (1) H/B/T 900/120/40 mm Fuß höheneinstellbar	2	604352	1
	Doppelfuß Edelstahltisch hinten rechts (2) H/B/T 900/120/200 mm Fuß höheneinstellbar	1	604356	1
	Doppelfuß Edelstahltisch hinten links (3) H/B/T 900/120/200 mm Fuß höheneinstellbar	1	604353	1
	Fuß Edelstahltisch hinten gekröpft (4) H/B/T 900/40/200 mm Fuß höheneinstellbar	1	604354	1
	Untergestell Folienrollenspender	1	603111	1
	Seitenteil Untergestell L/B/H 320/320/20 mm	2	603112	2
	Querstrebekpl B/H 777/30/20 mm	1	603113	2
	Sterngriff-Schraube M8x40	2	603114	2






**Schrank F**





	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	<p>TLE endoStore one-click mit Zubehör B/T/H 600/540/1900 mm</p> <p>Betriebsanleitung TLE endoStore one-click mit Zubehör (<i>Ordner</i>) im Lieferumfang enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benutzerhandbuch ENDODRY Lager- und Trockensystem Cantel</li> <li>- Kurzanleitung – Bedienung</li> <li>- Kurzanleitung – Beladung</li> <li>- Kurzanleitung – Entnahme</li> <li>- Bedienungsanleitung Konnektoren</li> <li>- Herstellererklärung/ Konformitätserklärung</li> <li>- Validierungsbericht</li> </ul> <p><i>Befindet sich im TLE endoStore one-click (Trockenschrank).</i></p>	1	609615	1
	<p>EL Schaumteil Schrank F-Außen F1 L/B/H 580/65/1671 mm</p> <p>EL Schaumteil Schrank F-Innen F2 L/B/H 471/38/1551 mm</p>	1	609821-F1	1
	EL Schaumteil Schrank F-Schub F3	1	609845-F3	1
	EL Schaumteil Schrank F-Schub F4	1	609845-F4	1

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Barcode Scanner Endo STORE	1	608093	2
	Scannerhalter Endo STORE L/B/H 65/150/170 mm	1	609931	2
	Konnektor OL-B210U	1	609472	2
	Konnektor OL-D210X	1	609470	2
	Konnektor OL-A210U-DU-OC	1	609475	2
	Konnektor KS-A011X	1	609473	2
	Konnektor OL-A011X	1	609469	2




	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Konnektor OL-A210D-OC	1	609474	2
	Konnektor OL-B210X	1	609471	2
	Konnektor RW-A220X	1	609476	2



**Schrank G**

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Edelstahl-Hochschrank 1030, staubgeschützt L/B/H 1030/640/2020 mm <b>VersNr. 6530-12-397-0792</b> komplett mit je 4 Einlegeböden breit	1	604331	1
	Einlegeboden Schrank breit EL B/T/H 977/540/30 mm  <i>Transportzustand:</i> • 3 Stk. Verwendung als Transportverriegelung, • 1 Stk. in Schrank I	4	604475	2
	Schaumteil G1 L/B/H 970/578/150 mm	2	604602-G1	1
	Schaumteil G2 L/B/H 698/578/80 mm	2	604226-G2	1
	Schaumteil G3 L/B/H 698/578/130 mm	2	604225-G3	1

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Schaumteil G4 L/B/H 578/495/71 mm	2	604458-G4	1
	Schaumteil G6 = Deckel für G5 L/B/H 578/486/30 mm  Schaumteil G5 L/B/H 578/486/180 mm	2	604562-G6	1
	EL Schaumteil Schrank G Dos-D G8 = Deckel für G7 L/B/H 578/282/74 mm  EL Schaumteil Schrank G Dos-K G7 L/B/H 578/282/350 mm	1	609827-G8	1
	EL Schaumteil Schrank G Di-K G10 L/B/H 705/450/260 mm  EL Schaumteil Schrank G Di-D G11 = Deckel für G10 L/B/H 705/450/12 mm	1	609824-G10	1

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Prüfausstattung Sterilisator (Prozessdokumentationssystem) Transportkoffer 1/2 L/B/H 690/520/365 mm <b>VersNr. 6530-12-413-776</b>  <i>Inhalt siehe Inhaltsliste Transportkoffer 1/2 Prüfausstattung Sterilisator</i>	1	50610000	1
	Prüfausstattung Sterilisator (Prozessdokumentationssystem) Transportkoffer 2/2 L/B/H 690/520/365 mm <b>VersNr. 6530-12-413-776</b>  <i>Inhalt siehe Inhaltsliste Transportkoffer 2/2 Prüfausstattung Sterilisator</i>	1	50620000	1
	Prüfmittelausstattung, Sterilisations-/Desinfektionsgerät <b>VersNr: 6695-12-402-3622</b>  Transportkoffer groß 1/2, komplett  <i>Inhalt siehe Inhaltsliste Transportkoffer 1/2 Prüfmittelausstattung</i>	1	50700000	1
	Transportkoffer klein 2/2, komplett  <i>Inhalt siehe Inhaltsliste Transportkoffer 2/2 Prüfmittelausstattung</i>	1	50710000	2
	Transportkoffer klein 2/2, komplett  <i>Inhalt siehe Inhaltsliste Transportkoffer 2/2 Prüfmittelausstattung</i>	1	50720000	2

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Schottflansch 1 komplett (grün/gelb gekennzeichnet), mit Rückschlagklappe L/B/H 200/170/320 mm	1	605699	1
	Blende Schottflansch 4-Fach L/B/H 100/10/320 mm	1	605650	2
	Winkel 90° R 1/2" i/a V4A 1.4401	1	600063	2
	Zylinder-Schraube DIN912 M6x45 A2	6	600900	2
	Scheibe DIN125-6,4 A2 Form A	6	600305	2
	Tauchgeformte Schutzkappe PVC gelb 1/2"	2	601029	2
	Gewindeschutzkappe G 1/2"x14, LDPE, rot	7	603184	2
	Schottflansch 2 komplett (grün/gelb gekennzeichnet), mit Rückschlagklappe L/B/H 200/170/320 mm	1	605700	1
	Blende Schottflansch 4-Fach L/B/H 100/10/320 mm	1	605650	2
	Winkel 90° R 1/2" i/a V4A 1.4401	1	600063	2
	Zylinder-Schraube DIN912 M6x45 A2	6	600900	2
	Scheibe DIN125-6,4 A2 Form A	6	600305	2
	Tauchgeformte Schutzkappe PVC gelb 1/2"	2	601029	2
	Gewindeschutzkappe G 1/2"x14, LDPE, rot	7	603184	2
	Schottflansch 3 komplett (grün/gelb gekennzeichnet), mit Rückschlagklappe L/B/H 250/160/320 mm	1	605701	1
	Blende Schottflansch 4-Fach L/B/H 100/10/320 mm	1	605650	2
	Winkel 90° R 1/2" i/a V4A 1.4401	1	600063	2
	Zylinder-Schraube DIN912 M6x45 A2	6	600900	2
	Scheibe DIN125-6,4 A2 Form A	6	600305	2
	Tauchgeformte Schutzkappe PVC gelb 1/2"	2	601029	2
	Gewindeschutzkappe G 1/2"x14, LDPE, rot	7	603184	2
	Feuerlöscher Ø/H 140/700 mm	2	600283	1






	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Wandhalter inkl. Magnete	2	600491	1
	Filterstation reduzierbar TLM <b>VersNr. 4820-12-397-2795</b> Mit Druckminderer, Manometer Entwässerungshahn und Magnethalterung L/T/H 170/120/220 mm	2	605995	1
	Capsule D/H 76/113 mm; 0,2 µm	1	605997	2
	Gewindeschutzkappe G ½"x14, LDPE, rot	2	603184	2
	Montagegeständer Rohrschellen 9 Schellen L/B/H 103/65/470 mm	3	605477	1
	Montagegeständer Rohrschellen 4 Schellen L/B/H 103/65/470 mm	1	605884	1
	Rohrhalter M25	4	609861	
	Anschluss Baugruppe Wasser Steri-Container L/B/H 370/310/160 mm	1	604883	1
	Tauchgeformte Schutzkappe PVC gelb ½"	4	601029	2
	Zylinder-Schraube DIN912 M6 x 60 A2	4	600306	2
	Scheibe DIN125-6,4 A2 Form A	4	600305	2
	Anschlussrohr Permeat-Wasser Baugruppe mit Entleerungshahn L/B/H 290/120/110 mm	1	604885	1
	Tauchgeformte Schutzkappe PVC gelb ½"	1	601029	2
	Tauchgeformte Schutzkappe PVC gelb ¾"	1	601028	2
	Klettband 50 mm / 0,2 m	1	603039	2








	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Anschlussrohr Vorlauf VE-Wasser Baugruppe mit Entleerungshahn L/B/H 350/150/105 mm	1	604887	1
	Tauchgeformte Schutzkappe PVC gelb ½"	2	601029	2
	Klettband 50 mm / 0,2 m	1	603039	2
	Pistole mit Druckluftschlauch ¼", DR7, L 3,0 m, Anschluss G ½"	1	605663	2
	Flachdichtung D/d 18,5/10,5 mm Gylon blau	1	600310	3
	Druckluftschlauch ¼", DR1-DR5 L = 1,5 m, Anschluss 2 x G ½"	1	606092	2
	Flachdichtung D/d 18,5/10,5 mm Gylon blau	2	600310	3
	Wandhalterung Druckluftpistole mit Magnethalter B/T/H 100/93/160 mm	1	604110	2
	Steuerkabel Umlaufkühler L 5,0 m Redelstecker, 2-polig (davon 1 Reserve für 3. Sterilisator 65 TC)	3	600476	1
	Überwurfmutter G ½"	1	601059	2
	Dichtung D/d 18/6 mm Silikon einseitig geschlitzt	1	601084	2
	Unterlegplatte Tragegestell 65 TC (davon 2 Reserve für 3. Sterilisator 65 TC)	6	606857	1
	Spannschelle DN 125 Abluft Miele	3	600575	1
	Einstellschraube Abluft Miele kpl. mit Kontermutter	3	600795	1
	Einstellschraube Abluft Miele Sechskant-	1	600794	2
	Mutter, M10 Ms.	1	50086878	2
	Tauchgeformte Schutzkappe PVC gelb 1"	1	601030	3
	Tauchgeformte Schutzkappe PVC gelb ¾"	1	601028	3
	Gewindeschutzkappe G 1" x 11, LDPE, rot	2	603186	3
	Klettband 50 mm / 0,5 m	1	603041	2





	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Schacht-Winkel ULK L/B/H 210/25/365 mm	2	600742	3
	Wagen Kompressor, kpl. mit zwei Rollen L/B/H 415/365/125 mm	1	600860	1
	Dosiergerät DG1 mit Haftmagneten L/B/H 310/200/420 mm	1	609586	1
	Schwenkauslauf L 250 mm für DG1	1	609862	2
	Schwenksauglanze für DG1	1	609863	2
	Konsole für 10 Liter Gebinde mit Haftmagneten L/B/H	1	609864	1
	Desinfektionswanne Instrumentarium L/B/H 610/395/220 mm	1	606594	1
	Deckel Desinfektionswanne L/B/H 610/395/30 mm	1	606667	2
	Auslauf Desinfektionswanne D/L 25/50 mm	1	606668	2




	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	RS 232-Kabel, 5 m (Stecker / Buchse) <b>3x Miele, 2x 65 TC</b>	5	600962	2
	RS 232-Kabel, 3 m für 1 65 TC (Stecker / Buchse)	2	600599	2
	RS232-Kabel, 20m (Stecker / Buchse)	1	610103	
	Patchkabel grün, 2 m	4	600597	2
	Patchkabel schwarz, 0,5m <b>(2 Stück Reserve)</b>	10	610118	2
	Patchkabel blau, 15 m	4	600594	2
	Patchkabel rot, 20 m	1	600595	2
	Klettband 50 mm / 0,2 m	5	603039	2
	Nullmodem-Adapter (orange) <i>(werden benötigt für 3 x Connect Modul Miele und 1 x Connect Modul hawo)</i>	4	605813	1
	Gender Changer (gelb) <i>(werden benötigt für 3 x Connect Modul Miele)</i>	3	605814	1
	Klettband 25 mm / 0,75 m	5	603048	1

**Schrank H**

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Edelstahl-Hochschrank 1030, staubgeschützt L/B/H 1030/640/2020 mm <b>VersNr. 6530-12-397-0792</b> komplett mit je 4 Einlegeböden breit	1	604331	1
	Einlegeboden Schrank breit EL B/T/H 977/540/30 mm  <i>Transportzustand:</i> • 3 Stk. Verwendung als Transportverriegelung, • 1 Stk. in Schrank I	4	604475	2
	Schaumteil H1  L/B/H 686/578/150 mm	1	604594-H1	1
	Schaumteil H1A  L/B/H 316/183/800 mm	1	604617-H1A	1
	Schaumteil H1B  L/B/H 383/86/150 mm	2	604615-H1B	1

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Schaumteil H2 L/B/H 383/288/155 mm	2	604581-H2	1
				
	Schaumteil H3 L/B/H 979/183/810mm	1	610033-H3	1
	Schaumteil H5 = Deckel für H4 L/B/H 658/395/30 mm	1	604590-H5	1
	Schaumteil H4 L/B/H 658/395/316 mm	1	604579-H4	1
	Schaumteil H7 = Deckel für H6 L/B/H 686/395/30 mm	1	604583-H7	1
	Schaumteil H6 L/B/H 686/395/155 mm	1	604582-H6	1







	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Schaumteil H9 = Deckel für H8 L/B/H 970/395/30 mm	1	604587-H9	1
	Schaumteil H8 L/B/H 970/395/162 mm	1	604586-H8	1
	Schaumteil H11 = Deckel für H10 L/B/H 970/395/40 mm	1	604585-H11	1
	Schaumteil H10 L/B/H 970/395/97 mm	1	604584-H10	1
	Schaumteil H13 = Deckel für H12 L/B/H 974/578/40 mm	1	604591-H13	1
	Schaumteil H12 L/B/H 974/578/166 mm	1	604589-H12	1
	Schaumteil H14 L/B/H 975/578/83 mm	1	604624-H14	1






	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Schubladenblock 568-3 B/T/H 515/630/800 mm <b>Vers. Nr. 6530-12-376-9755</b>	1	600146	1
	Schaumteil SB1 L/B/H 592/419/140 mm	2	604592-SB1	1
	Sterilgutkorb 1/2 StE L/B/H 572/278/135 mm	1	600149	1
	Kabelbox LogiLink, Large L/B/H 407/133/157 mm  <i>Befinden sich in einer freien Schublade vom Schubladenblock im Schrank H.</i>	2	610113	1
	Schaumteil SB2 L/B/H 590/420/115 mm	1	600457-SB2	1
	Abwurfbehälter, zerlegbar	1	601728	1
	Rahmen Abwurfbehälter mit geteiltem Deckel und Einsatz L/B/H 310/310/60 mm	1	603388	2
	Rahmeneinsatz Abfallsammler L/B/H 250/250/25 mm	1	602623	2
	Befestigungsschelle Abwurfbehälter	1	602612	2
	Linsenschraube DIN 7985 M4x6 A2	1	602996	2


	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Wanduhr mit Hygro- und Thermometer ohne Batterie D/H 290/38 mm	2	600536	1
	Batterie 1,5 V Mignon D/L 15/51 mm	2	600004	2
	Schutzbrille EN 166, EN 170 mit UV-Schutz L/B/H 180/70/80 mm	2	601723	1
	Einlegeboden B/T/H 1200/340/40 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>5 Stk. gehören zu Standregal Personenschleuse, 5 Fachböden (Art.-Nr. 600144)</li> <li>3 Stk. gehören zu Standregal Personenschleuse, 3 Fachböden (Art.-Nr. 608137)</li> </ul>	8	600587	1
	Diagonalverstrebung L/B/H 1500/23/28 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Stk. gehört zu Standregal Personenschleuse, 5 Fachböden (Art.-Nr. 600144)</li> <li>1 Stk. gehört zu Standregal Personenschleuse, 3 Fachböden (Art.-Nr. 608137)</li> </ul>	2	600588	1
	Sterilgutkorb 1 StE L/B/H 572/278/265 mm	1	600148	1
	Stapelbehälter, PP, 10 Liter L/B/H 445/345/90 mm	2	600395	1

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Rollentisch hm 500 RT mit vier Standfüßen B/T/H 835/285/60 mm	1	600074	1
	Folienrollenspender mit Schneidevorrichtung, hm RS B/T/H 873/430/115 mm	1	600072	1
	Handknauf mit Schneidevorrichtung L/B/H 110/70/100 mm	1	600702	2
	Führungsstange, D/L 16/865 mm	1	600703	2

**Schrank I**

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Edelstahl-Hochschrank 1030, staubgeschützt L/B/H 1030/640/2020 mm <b>VersNr. 6530-12-397-0792</b> komplett mit je 4 Einlegeböden breit	1	604331	1
	Einlegeboden Schrank breit EL B/T/H 977/540/30 mm	4	604475	2
	Einlegeboden Schrank breit EL B/T/H 977/540/30 mm <i>Nur für Transport. Je 1 Einlegeboden kommt im aufgebauten Zustand in den Schrank A, B, C, D, G und H</i>	6	604475	
	Schaumteil Schrank I1 L/B/H 686/578/150 mm	1	604594-I1	1
	Schaumteil Schrank I2 L/B/H 578/290/150 mm	2	604621-I2	1
				
	Schaumstoff Teil 2 Schrank I L/B/H 655/30/320 mm	1	609998-I3	1

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Schaumstoff Teil 1 Schrank I L/B/H 655/555/320 mm	1	609997-I4	1
	Bodenauflage I8 L/B/H 970/578/10 mm	2	604612-I8	1
	Schaumkiste I9 L/B/H 970/578/320 mm	2	604606-I9	1
	Schubladenblock 568-3 B/T/H 515/630/800 mm <b>VersNr. 6530-12-376-97555</b>	1	600146	1
	Schaumteil SB1 L/B/H 592/419/140 mm	2	604592-SB1	1
	Sterilgutkorb 1/2 StE L/B/H 572/278/135 mm	1	600149	1
	Kabelbox LogiLink, Large L/B/H 407/133/157 mm  <i>Befindet sich in einer freien Schublade vom Schubladenblock im Schrank I.</i>	1	610113	1

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Schaumteil SB2 L/B/H 590/420/115 mm	1	606074-SB2	1
	Abwurfbehälter, zerlegbar	1	601728	1
	Rahmen Abwurfbehälter mit geteiltem Deckel und Einsatz L/B/H 310/310/60 mm	1	603388	1
	Rahmeneinsatz Abfallsammler L/B/H 250/250/25 mm	1	602623	1
	Befestigungsschelle Abwurfbehälter	1	602612	2
	Linsenschraube DIN 7985 M4x6 A2	1	602996	2
	Uhrmacherwerkzeug 6-teilig	2	600081	2
	Instrumenten- Schraubstock LSE/MSE kpl. H/B/T 290/75/200 mm	2	600458	2
	Kunststoffbacken 45 mm Breite für Schraubstock, 1 Set = 2 Stk.	2	600080	1
	Mini-Wetterstation digital, kpl. L/B/H 180/33/90 mm	1	601724	1
	Batterie LR3 1,5V Micro D/L 11/4 mm	2	600003	2
	Satz Entsorgungsleitungen CSE	1	606346	1
	Silikonschlauch rot, ½", A1 – A2, 8,3 m	1	605319	2
	Silikonschlauch rot, ½", A3 – A4, 9,0 m	1	605320	2
	Silikonschlauch rot, ½", A5 – A6, 9,5 m	1	605321	2
	Silikonschlauch rot, 1", A7 – A8, 2,2 m	1	605310	2
	Silikonschlauch rot, 1", A9 – A10, 2,2 m	1	605322	2
	Silikonschlauch rot, 3/4", A50 - A12 8,8 m	1	609973	2
	Silikonschlauch rot 1", A13 - A14, 0,55 m	1	609974	2
	Silikonschlauch rot 1", A15 - A16, 1,5 m	1	609975	2
	Silikonschlauch rot 1/2", 1A – A18, 1,8 m	1	609976	2
	Klettband 50 mm / 0,2 m	9	603039	2
	Anschlussrohr Ablauf Miele Baugruppe, EL, L/B/H 650/180/100 mm	1	604882	1
	Tauchgeformte Schutzkappe PVC gelb 1"	2	601030	2

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Satz Versorgungsleitungen CSE	1	606345	1
	Gewebeschlauch schwarz 6A - VE1, 0,7 m	1	609965	2
	Silikonschlauch rot, 1/2", VE2 - VE3, 0,65 m	1	609966	2
	Silikonschlauch rot, 1/2", VE6 - VE7, 0,7 m	1	609967	2
	Silikonschlauch rot, 1/2", VE9 - VE10, 0,7 m	1	609968	2
	Silikonschlauch rot, 1/2", VE13 - VE14, 1,0 m	1	609969	2
	Silikonschlauch rot, 1/2", VE16 - VE15, 2,70 m	1	609970	2
	Silikonschlauch rot, 1/2", VE20 - VE21, 2,90 m	1	609971	2
	Silikonschlauch rot, 1/2", VE25-VE26, 4,7 m	1	606361	2
	Silikonschlauch rot, 1/2", VE27-VE28, 3,2 m	1	605318	2
	Gewebeschlauch schwarz 1/2", 2A - B2 2,0 m	1	609953	2
	Gewebeschlauch schwarz 1/2", B3 - 4E 1,6 m	1	609954	2
	Silikonschlauch rot, 3/4", B4 – B5, 1,4 m	1	609955	2
	Silikonschlauch rot, 3/4", B6 – B7, 0,5 m	1	609956	2
	Silikonschlauch rot, 3/4", B8 – B9, 0,9 m	1	609957	2
	Silikonschlauch rot, 1/2", B11 – B12, 4,6 m	1	605306	2
	Silikonschlauch rot, 1/2", B13 – B14, 3,3 m	1	605307	2
	Gewebeschlauch schwarz 1/2", W1 - W2 0,54 m	1	609958	2
	Silikonschlauch rot, 1/2", W3 – 1E, 2,7 m	1	609959	2
	Klettband 50 mm / 0,2 m	12	603039	2
	Silikonschlauch rot, 1/2“, VE17 – VE18, 5,4 m mit abnehmbarer Speisewasserpistole und Doppelreduziernippel G1½“a – G¾“ a	1	609972	2
	Wandhalterung Speisewasserpistole kpl. VE	1	604109	2

	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Metallgewebebeschlauch blau $\frac{1}{2}$ ", 1,5 m, Anschluss G1/2", mit 2 Dichtungen	1	600543	2
	Metallgewebebeschlauch blau $\frac{1}{2}$ ", 2,0 m, Anschluss G1/2", mit 2 Dichtungen	2	600544	2
	Metallgewebebeschlauch rot $\frac{1}{2}$ ", 2,0 m, Anschluss G1/2", mit 2 Dichtungen	3	600541	2
	Metallgewebebeschlauch schwarz $\frac{1}{2}$ ", 1,0 m, Anschluss G1/2", mit 2 Dichtungen	3	600546	2
	Metallgewebebeschlauch $\frac{1}{2}$ ", 1,5 m ohne Kennzeichnung, Anschluss G1/2", mit 2 Dichtungen	3	601958	2
	Deckel für Endobox 500 x 535 mm grau, ABS-HT	2	609440	1
	Endobox 500 x 535 x 133 mm, grau, ABS-HT	2	609439	1
	Plombe rot, 1VE=100 Stk.	1	609441	1
	Plombe grün, 1VE=100 Stk.	1	609442	1



**Änderungen vorbehalten**

---

**HP Medizintechnik GmbH**

Bruckmannring 34  
85764 Oberschleißheim

Telefon: +49 89 4535194 - 50  
<http://www.hp-med.com>

E-mail: [info@hp-med.com](mailto:info@hp-med.com)