



Der NT 35/1 Tact ist ein handlicher und saugstarker, einmotoriger Nass-/Trockensauger für den gewerblichen Einsatz. Er verfügt über das innovative, patentierte Tact-System zur vollautomatischen Filterabreinigung. Der 35/1 Tact ist komplett mit Zubehör ausgestattet, das sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen lässt.

## **1 Tact-System (automatische Filterabreinigung Tact)**

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigt sich der Filter selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch. Weitere Vorteile: geringe Wartungskosten, lange Lebensdauer des Filters.

## **2 Integrierte Ablagefläche**

- Durch die große, integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf sind Werkzeug und Zubehör immer gut aufgeräumt und stets griffbereit.



## NT 35/1 Tact

- Automatische Filterabreinigung Tact
- Zubehör-/Saug Schlauchaufnahme
- Ablagefläche auf Gehäusekopf

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>		<b>1.184-850.0</b>
<b>EAN-Code</b>		4039784722675
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	35
<b>Max. Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standardnennweite</b>		35
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	69
<b>Behältermaterial</b>		Kunststoff
<b>Anzahl Motoren</b>		1
<b>Frequenz</b>	<b>Hz</b>	50–60
<b>Spannung</b>	<b>V</b>	220–240
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	11,5
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	520 × 380 × 580

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Filtertüte</b>		Vlies
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	300
<b>Fugendüse</b>		■
<b>Abschaltautomatik bei max. Füllmenge</b>		■
<b>Eco-Filterssystem</b>		■
<b>Flachfilter</b>		Papier
<b>Krümmen</b>		■
<b>Schutzklasse</b>		II
<b>Stopfenkrolle</b>		■
■ Im Lieferumfang enthalten.		

# Zubehör für NT 35/1 Tact


## 1.184-850.0

**KÄRCHER**


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Flachfilter Papier</b>									
Flachfilter Papier	1	6.904-367.0	1 Stück					Der Papier-Flachfilter (Staubklasse M) eignet sich für die Modelle NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
<b>Krümmen, Kunststoff</b>									
Krümmen, Kunststoff	2	5.031-718.0	1 Stück	DN 35				Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	■
	3	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□
	4	5.032-427.0	1 Stück	DN 40				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	□
	5	5.031-904.0	1 Stück	DN 40				Der Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.	□
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse	6	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	■
	7	6.900-922.0	1 Stück	DN 35	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	8	6.903-033.0	1 Stück	DN 40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	□
	9	6.905-817.0	1 Stück	DN 40	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
	10	6.906-240.0	1 Stück	DN 35	250 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	□
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>									
Saugrohr, DN 35	11	6.902-154.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trocken-sauger. Ideal für häufige Nasssaugansätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	■
Saugrohr, DN 40	12	6.902-081.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
	13	6.906-531.0	1 Stück	DN 40	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch	14	4.440-626.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Standard-Saugschlauch mit Krümmen, gerätesei-tigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne PFC-Modul. Standard bei den Modellen NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.	■
	15	4.440-653.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmen, gerätesei-tigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zube-hörseite. Ohne Modul.	□
<b>Vliesfiltertüten (3-lagig)</b>									
Vliesfiltertüten Adv	16	6.904-351.0	5 Stück					Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten (Staubklasse M). Für Trockenanwendungen in folgenden Geräten: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A und NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Inhalt: 5 Stück.	□
<b>Düsensets</b>									
Düsen-set	17	2.860-116.0	1 Stück	DN 35				Das Düsen-set für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör beinhal-tet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel (3 Stück).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 35/1 Tact 1.184-850.0

**KÄRCHER**


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Flachfilter PES</b>									
Flachfilter PES	18	6.904-360.0	1 Stück					Flachfilter (PES) - BIA-C Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendungen und abrasives Sauggut. Standard für NT 35/1 Eco BS und NT 55/1 Eco BS.	<input type="checkbox"/>
<b>Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb</b>									
Grobschmutzfilter	19	6.904-287.0	1 Stück					Der Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoffdichtung eignet sich für den Nasssaugbetrieb der Modelle NT 611 Eco K & KF.	<input type="checkbox"/>
<b>Stofffilter</b>									
Membranfilter	20	6.904-212.0	1 Stück					Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C und eignet sich für alle NT 361 Eco- bis NT 611 Eco-Versionen als Alternative zum Filterbeutel.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA, Staubklasse-H-Filter</b>									
Flachfilter HEPA	21	6.904-242.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (H 14) - mit Glasfasern erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfiltertüten (2-lagig)</b>									
Papierfiltertüten	22	6.904-259.0	5 Stück					5 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) mit verstärkter Außenlage (z. B. für Zementstaub). Für alle NT 361 Eco-Varianten (außer Eco H).	<input type="checkbox"/>
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	23	6.596-886.0	10 Stück					PE - Plastiksack	<input type="checkbox"/>
<b>Nassfilterbeutel</b>									
Nassfilterbeutel	24	6.904-171.0	5 Stück					Reißfester Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L.	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmen, Edelstahl</b>									
Krümmen, Edelstahl	25	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl, gebogen, DN 35	<input type="checkbox"/>
	26	6.902-079.0	1 Stück	DN 40				Edelstahl, gebogen, DN 40	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmen, Metall</b>									
Krümmen, Metall, DN 35	27	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
Krümmen, Metall, DN 40	28	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
<b>Allzweckbürsten</b>									
Allzweckbürste	29	6.903-863.0	1 Stück	DN 35	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>									
Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, 300 mm	30	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 35/1 Tact

## 1.184-850.0

**KÄRCHER**


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Allzweckdüse Nass/Trocken	31	6.903-018.0	1 Stück	DN 40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	32	6.906-383.0	1 Stück	DN 40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	33	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	34	6.906-513.0	1 Stück	DN 35		360 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Allzweckdüse Nass/Trocken, Kunststoff, DN 40, 360 mm	35	6.906-554.0	1 Stück	DN 40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	36	6.902-104.0	1 Stück	DN 35	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	37	6.902-105.0	1 Stück	DN 40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Kombidüsen, trocken</b>									
Kombidüse, trocken	38	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrabsaugdüsen</b>									
Rohrabsaugdüse	39	6.903-035.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
	40	6.903-036.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Saugpinsel</b>									
Saugpinsel, DN 35, Naturborsten	41	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbodüsen</b>									
Turbodüse	42	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
	43	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Kunststoff</b>									
Saugrohr, DN 35	44	6.900-384.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr	45	6.900-275.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Saugrohr (DN 40, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen, gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>									
Reparaturset, C 35	46	2.639-682.0	4 Stück	DN 35				Das Reparaturset (C35) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlusssystem.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



# Zubehör für NT 35/1 Tact

## 1.184-850.0

**KÄRCHER**


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch	47	6.906-241.0	1 Stück	35	4 m			4 m langer Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.	<input type="checkbox"/>
	48	6.906-275.0	1 Stück	35	2,5 m			Der 2,5 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.	<input type="checkbox"/>
	49	6.906-500.0	1 Stück	35	4 m			Der 4 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.	<input type="checkbox"/>
	50	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
	51	6.906-714.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 4m, ölbeständig, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
	52	6.906-546.0	1 Stück	40	4 m			Elektrisch leitender, 4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
	53	6.906-877.0	1 Stück	40	10 m			Saugschlauch mit Bajonett-Anschluss, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch (Clip-System), C 35, 10 m	54	6.906-242.0	1 Stück	C- 35	10 m			Elektrisch leitender, 10 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche komplett</b>									
Saugschlauch, kpl., DN 35, 120°	55	4.440-339.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Temperaturbeständig bis 120 °C.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 27, 3,5 m	56	4.440-446.0	1 Stück	DN 27	3,5 m			Nicht elektrisch leitender Saugschlauch (3,5 m) mit zubehörseitiger DN 27-Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge und geräteseitigem DN 27-Bajonett-Anschluss. Anschlusssteile auf Anfrage.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 27, 7 m	57	4.440-461.0	1 Stück	DN 27	7 m			Nicht elektrisch leitender Saugschlauch (7 m) mit zubehörseitiger DN 27-Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge und geräteseitigem DN 27-Bajonett-Anschluss. Anschlusssteile auf Anfrage.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindungsmuffen</b>									
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	58	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 40 mit Innengewinde	59	6.900-286.0	1 Stück	DN 40				Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschlusssteile.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 61, mit Innengewinde	60	6.902-078.0	1 Stück	DN 61				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>									
Verlängerungsschlauch, C-32-, C-35-Clipsystem	61	6.906-237.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch C-32-, C-35-Clipsystem, EL	62	6.906-277.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Für alle C-32- und C-35-Schläuche, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Y-Stück</b>									
Anbausatz Y-Stück	63	2.637-217.0	1 Stück	DN 35				Verteilerstück aus Kunststoff – speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), elektrisch leitend</b>									
Anschlussmuffe C DN 35	64	5.407-112.0	1 Stück	DN 35				Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 35/1 Tact

## 1.184-850.0

**KÄRCHER**


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Anschlussmuffe C DN 40	65	5.407-109.0	1 Stück	DN 40				Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	66	5.407-111.0	1 Stück	DN 40				Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, klippbar, elektrisch leitend</b>									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	67	5.453-048.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	68	5.453-049.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	69	5.453-050.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	70	5.453-051.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	71	5.453-052.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	72	5.453-016.0	1 Stück	DN 35				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch.	<input type="checkbox"/>
	73	5.453-026.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	74	6.902-059.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	75	6.902-095.0	1 Stück	DN 35				Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Erweiterungsstücke (Rohr → Düse)</b>									
Erweiterungsstück	76	6.902-084.0	1 Stück	DN 35				Von DN 35 auf DN 40: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduziermuffen</b>									
Reduziermuffe	77	5.407-108.0	1 Stück	DN 40				Schraubbare Reduziermuffe – von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr → Düse)</b>									
Reduziermuffe	78	6.902-017.0	1 Stück	DN 40				Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	79	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	80	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr → Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
<b>Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger</b>									
Universal-Handwerk- und Gewerbeset	81	2.637-595.0		DN 35				Zubehörset für Handwerk und Gewerbe.	<input type="checkbox"/>
Heizkessel-Reinigungsset	82	2.638-852.0		DN 35				Zubehörset zum Absaugen und Reinigen von Heizkesseln, Öfen etc.	<input type="checkbox"/>
Bauset	83	2.637-352.0		DN 40				Zubehörset für Bauhaupt- und Nebengewerbe.	<input type="checkbox"/>
Profireinigungsset	84	2.637-353.0		DN 40				Einzelteile: Saugschlauch 4 m (4.440-263.0), Krümmer Metall (6.900-276.0), Saugrohr 2 x 0,5 m Metall (6.900-275.0), Fugendüse (6.903-033.0), Bodendüse mit Rollen (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 35/1 Tact 1.184-850.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Pferdeset, EL	85	2.637-248.0		DN 40				Zielgruppenspezifisches Zubehörset für Pferde- und Ponyzüchter- bzw. Halter	<input type="checkbox"/>
NT-Saugset, DN 40, EL	86	2.638-147.0		DN 40				Nass-Trockensaugset in elektrisch leitender Ausführung mit Nennweite 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Umbausatz nicht leitende Medien</b>									
ABS nicht leitende Medien	87	2.641-560.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.
 ☐ Mögliches Zubehör.



# Zubehör für NT 35/1 Tact

## 1.184-850.0



1

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 35/1 Tact

## 1.184-850.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstige Düsen</b>								
Gummisaugdüse 45°	1	6.902-106.0	1 Stück	DN 61	220 mm		abgeschrägt 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    ☐ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 35/1 Tact

## 1.184-850.0

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Saugrohre									
	1	6.900-274.0						Metall	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.